

美里町小学校・中学校・幼稚園等放射能濃度測定結果(土壌:平成24年4月分)

NO	対象試料	採取日	核種及び放射能濃度(Bq/Kg)			計	暫定規制 値 (Bq/Kg)	空間放射 線量(μ Sv/h)	活動制限 値(μ Sv/h)
			Cs						
			Cs-134	Cs-137	計				
1	小牛田小学校 (校庭の土)	4/26	215.6	386.1	601.7	601.7	-	0.09(4/26 測定)	1.0
2	不動堂小学校 (校庭の土)	4/25	196.7	363.8	560.5	560.5	-	0.09(4/25 測定)	1.0
3	北浦小学校 (校庭の土)	4/26	105.7	208.8	314.5	314.5	-	0.08(4/26 測定)	1.0
4	中埜小学校 (校庭の土)	4/26	112.0	195.1	307.1	307.1	-	0.08(4/26 測定)	1.0
5	青生小学校 (校庭の土)	4/25	263.4	460.6	723.9	723.9	-	0.11(4/25 測定)	1.0
6	南郷小学校 (校庭の土)	4/24	167.5	304.5	471.9	471.9	-	0.07(4/24 測定)	1.0
7	小牛田中学校 (校庭の土)	4/26	196.0	368.5	564.5	564.5	-	0.08(4/26 測定)	1.0
8	不動堂中学校 (校庭の土)	4/25	188.3	319.8	508.1	508.1	-	0.10(4/25 測定)	1.0
9	南郷中学校 (校庭の土)	4/24	118.3	220.0	338.4	338.4	-	0.08(4/24 測定)	1.0
10	小牛田幼稚園 (園庭の土)	4/26	59.6	93.2	152.9	152.9	-	-	1.0
11	ふどうどう幼稚園 (園庭の土)	4/25	3.7	19.1	22.8	22.8	-	0.09(4/25 測定)	1.0
12	北浦幼稚園 (園庭の土)	4/26	38.8	52.7	91.4	91.4	-	-	1.0
13	中埜幼稚園 (園庭の土)	4/26	17.4	29.0	46.4	46.4	-	-	1.0
14	げんきドーム園 (園庭の土)	4/24	232.0	412.4	644.4	644.4	-	0.08(4/24 測定)	1.0
15	小牛田保育所 (園庭の土)	4/27	149.9	272.9	422.7	422.7	-	0.08(4/25 測定)	1.0
16	小牛田保育所分園 (園庭の土)	4/27	93.4	152.2	245.6	245.6	-	0.08(4/24 測定)	1.0
17	青生児童館 (広場の土)	4/27	8.4	15.3	23.7	23.7	-	0.08(4/27 測定)	1.0
18	南郷児童館 (庭の土)	4/27	148.8	282.1	430.9	430.9	-	0.08(4/27 測定)	1.0
19	小牛田駅前公園 (公園の土)	4/27	104.9	185.6	290.5	290.5	-	0.09(4/27 測定)	1.0

注1) 上の表の「核種及び放射能濃度」欄のCsはセシウムを表します。

注2) 上の表の「活動制限値」は、文部科学省が示した学校・幼稚園の校庭等での活動を制限する基準値です。
(4月19日:3.8μSv/h、8月26日:1.0μSv/h)

注3) 測定機器:Nal(Tl)シンチレーションスペクトロメータ、検出限界値:10Bq/kg、測定:美里町防災管財課

検証結果

現在、グラウンドや校庭の土等のいわゆる「表土」については、国の暫定規制値はありません。

参考として、福島県学校等土壌モニタリング実施結果によりますと、放射性セシウムの合計数値の平均値は平成23年4月13日の速報値では、5,553Bq/Kgです。

土の採取日と同じ週の町内小学校・中学校・幼稚園の校庭等における空間放射線量の最大値は0.11μSv/hで、文部科学省が示した校庭等での活動限度値1.0μSv/h(8月26日付福島県知事等宛文部科学省通知以前は3.8μSv/h)を下回っており、さらに東日本大震災に伴う校地・園地の土壌処理事業実施要領による土の入れ替え等の土壌処理の対象である1.0μSv/hをも下回っております。

以上のことから、校庭園庭等での活動により直ちに健康に影響を与える状況にあるとは考えられません。

なお、町では屋外での活動後には、衣服のホコリを払うとともに、手洗い、うがい等の励行を各学校・幼稚園等に指示しております。

美里町小学校・中学校・幼稚園等放射能濃度測定結果(土壌:平成24年5月分)

NO	対象試料	採取日	核種及び放射能濃度(Bq/Kg)			計	暫定規制値 (Bq/Kg)	空間放射線量(μSv/h)	活動制限値(μSv/h)
			Cs						
			Cs-134	Cs-137	計				
1	小牛田小学校 (校庭の土)	5/31	155.8	307.8	463.6	463.6	-	0.09(5/31測定)	1.0
2	不動堂小学校 (校庭の土)	5/30	171.4	312.5	483.8	483.8	-	0.10(5/30測定)	1.0
3	北浦小学校 (校庭の土)	5/31	90.2	164.6	254.7	254.7	-	0.08(5/31測定)	1.0
4	中埴小学校 (校庭の土)	5/31	127.4	227.0	354.4	354.4	-	0.08(5/31測定)	1.0
5	青生小学校 (校庭の土)	5/30	176.8	297.5	474.3	474.3	-	0.10(5/30測定)	1.0
6	南郷小学校 (校庭の土)	5/29	171.7	276.8	448.5	448.5	-	0.06(5/29測定)	1.0
7	小牛田中学校 (校庭の土)	5/31	105.9	208.4	314.3	314.3	-	0.07(5/31測定)	1.0
8	不動堂中学校 (校庭の土)	5/30	91.7	174.7	266.4	266.4	-	0.09(5/30測定)	1.0
9	南郷中学校 (校庭の土)	5/29	161.8	273.8	435.6	435.6	-	0.09(5/29測定)	1.0
10	小牛田幼稚園 (園庭の土)	5/31	53.7	112.0	165.7	165.7	-	-	1.0
11	ふどう幼稚園 (園庭の土)	5/30	5.9	9.1	15.0	15.0	-	0.09(5/30測定)	1.0
12	北浦幼稚園 (園庭の土)	5/31	7.6	27.2	34.8	34.8	-	-	1.0
13	中埴幼稚園 (園庭の土)	5/31	10.3	8.5	18.7	18.7	-	-	1.0
14	げんきドーム園 (園庭の土)	5/29	277.9	477.4	755.3	755.3	-	0.08(5/29測定)	1.0
15	小牛田保育所 (園庭の土)	5/30	120.4	223.0	343.4	343.4	-	0.07(5/30測定)	1.0
16	小牛田保育所分園 (園庭の土)	5/30	90.7	155.6	246.3	246.3	-	0.08(5/29測定)	1.0
17	青生児童館 (広場の土)	5/30	29.9	44.7	74.6	74.6	-	0.07(6/1測定)	1.0
18	南郷児童館 (庭の土)	5/30	80.7	182.8	263.5	263.5	-	0.07(6/1測定)	1.0
19	小牛田駅前公園 (公園の土)	5/30	126.5	234.3	360.8	360.8	-	0.08(5/31測定)	1.0

注1) 上の表の「核種及び放射能濃度」欄のCsはセシウムを表します。

注2) 上の表の「活動制限値」は、文部科学省が示した学校・幼稚園の校庭等での活動を制限する基準値です。
(4月19日:3.8 μ Sv/h、8月26日:1.0 μ Sv/h)

注3) 測定機器:Nal(Tl)シンチレーションスペクトロメータ、検出限界値:10Bq/kg、測定:美里町防災管財課

検証結果

現在、グラウンドや校庭の土等のいわゆる「表土」については、国の暫定規制値はありません。

参考として、福島県学校等土壌モニタリング実施結果によりますと、放射性セシウムの合計数値の平均値は平成23年4月13日の速報値では、5,553Bq/Kgです。

土の採取日と同じ週の町内小学校・中学校・幼稚園の校庭等における空間放射線量の最大値は0.10 μ Sv/hで、文部科学省が示した校庭等での活動限度値1.0 μ Sv/h(8月26日付福島県知事等宛文部科学省通知以前は3.8 μ Sv/h)を下回っており、さらに東日本大震災に伴う校地・園地の土壌処理事業実施要領による土の入れ替え等の土壌処理の対象である1.0 μ Sv/hをも下回っております。

以上のことから、校庭園庭等での活動により直ちに健康に影響を与える状況にあるとは考えられません。

なお、町では屋外での活動後には、衣服のホコリを払うとともに、手洗い、うがい等の励行を各学校・幼稚園等に指示しております。

美里町小学校・中学校・幼稚園等放射能濃度測定結果(土壌:平成24年6月分)

NO	対象試料	採取日	核種及び放射能濃度(Bq/Kg)			計	暫定規制 値 (Bq/Kg)	空間放射 線量(μ Sv/h)	活動制限 値(μ Sv/h)
			Cs						
			Cs-134	Cs-137	計				
1	小牛田小学校 (校庭の土)	6/28	177.8	340.9	518.7	518.7	-	0.08(6/28 測定)	1.0
2	不動堂小学校 (校庭の土)	6/27	198.4	358.0	556.4	556.4	-	0.10(6/27 測定)	1.0
3	北浦小学校 (校庭の土)	6/28	87.7	144.1	231.7	231.7	-	0.08(6/28 測定)	1.0
4	中埴小学校 (校庭の土)	6/28	120.0	239.3	359.3	359.3	-	0.07(6/28 測定)	1.0
5	青生小学校 (校庭の土)	6/27	260.1	540.8	800.9	800.9	-	0.10(6/27 測定)	1.0
6	南郷小学校 (校庭の土)	6/26	126.4	278.8	405.3	405.3	-	0.05(6/26 測定)	1.0
7	小牛田中学校 (校庭の土)	6/28	32.9	69.3	102.2	102.2	-	0.07(6/28 測定)	1.0
8	不動堂中学校 (校庭の土)	6/27	159.5	325.2	484.6	484.6	-	0.09(6/27 測定)	1.0
9	南郷中学校 (校庭の土)	6/26	107.8	207.6	315.3	315.3	-	0.09(6/26 測定)	1.0
10	小牛田幼稚園 (園庭の土)	6/28	35.5	51.2	86.7	86.7	-	-	1.0
11	ふどう幼稚園 (園庭の土)	6/27	9.1	7.0	16.1	16.1	-	0.09(6/27 測定)	1.0
12	北浦幼稚園 (園庭の土)	6/28	33.8	55.5	89.4	89.4	-	-	1.0
13	中埴幼稚園 (園庭の土)	6/28	16.1	40.4	56.6	56.6	-	-	1.0
14	げんきドーム園 (園庭の土)	6/26	182.0	358.1	540.1	540.1	-	0.08(6/26 測定)	1.0
15	小牛田保育所 (園庭の土)	6/26	138.1	230.1	368.2	368.2	-	0.08(6/27 測定)	1.0
16	小牛田保育所分園 (園庭の土)	6/26	61.5	114.2	175.7	175.7	-	0.08(6/26 測定)	1.0
17	青生児童館 (広場の土)	6/26	48.0	92.0	140.1	140.1	-	0.08(6/29 測定)	1.0
18	南郷児童館 (庭の土)	6/26	94.1	187.1	281.2	281.2	-	0.08(6/29 測定)	1.0
19	小牛田駅前公園 (公園の土)	6/26	162.9	307.6	470.5	470.5	-	0.07(6/28 測定)	1.0

注1) 上の表の「核種及び放射能濃度」欄のCsはセシウムを表します。

注2) 上の表の「活動制限値」は、文部科学省が示した学校・幼稚園の校庭等での活動を制限する基準値です。
(4月19日:3.8 μ Sv/h、8月26日:1.0 μ Sv/h)

注3) 測定機器:Nal(Tl)シンチレーションスペクトロメータ、検出限界値:10Bq/kg、測定:美里町防災管財課

検証結果

現在、グラウンドや校庭の土等のいわゆる「表土」については、国の暫定規制値はありません。

参考として、福島県学校等土壌モニタリング実施結果によりますと、放射性セシウムの合計数値の平均値は平成23年4月13日の速報値では、5,553Bq/Kgです。

土の採取日と同じ週の町内小学校・中学校・幼稚園の校庭等における空間放射線量の最大値は0.10 μ Sv/hで、文部科学省が示した校庭等での活動限度値1.0 μ Sv/h(8月26日付福島県知事等宛文部科学省通知以前は3.8 μ Sv/h)を下回っており、さらに東日本大震災に伴う校地・園地の土壌処理事業実施要領による土の入れ替え等の土壌処理の対象である1.0 μ Sv/hをも下回っております。

以上のことから、校庭園庭等での活動により直ちに健康に影響を与える状況にあるとは考えられません。

なお、町では屋外での活動後には、衣服のホコリを払うとともに、手洗い、うがい等の励行を各学校・幼稚園等に指示しております。

美里町小学校・中学校・幼稚園等放射能濃度測定結果(土壌:平成24年7月分)

NO	対象試料	採取日	核種及び放射能濃度(Bq/Kg)			計	暫定規制 値 (Bq/Kg)	空間放射 線量(μ Sv/h)	活動制限 値(μ Sv/h)
			Cs						
			Cs-134	Cs-137	計				
1	小牛田小学校 (校庭の土)	7/26	137.2	302.3	439.5	439.5	-	0.08(7/26 測定)	1.0
2	不動堂小学校 (校庭の土)	7/25	134.6	264.1	398.7	398.7	-	0.09(7/25 測定)	1.0
3	北浦小学校 (校庭の土)	7/26	75.8	168.6	244.4	244.4	-	0.08(7/26 測定)	1.0
4	中埴小学校 (校庭の土)	7/26	108.6	211.3	319.8	319.8	-	0.07(7/26 測定)	1.0
5	青生小学校 (校庭の土)	7/25	276.2	596.9	873.1	873.1	-	0.11(7/25 測定)	1.0
6	南郷小学校 (校庭の土)	7/24	163.1	314.7	477.8	477.8	-	0.06(7/24 測定)	1.0
7	小牛田中学校 (校庭の土)	7/26	69.1	158.6	227.7	227.7	-	0.08(7/26 測定)	1.0
8	不動堂中学校 (校庭の土)	7/25	123.6	260.1	383.6	383.6	-	0.09(7/25 測定)	1.0
9	南郷中学校 (校庭の土)	7/24	128.4	273.6	402.0	402.0	-	0.08(7/24 測定)	1.0
10	小牛田幼稚園 (園庭の土)	7/26	130.6	264.1	394.7	394.7	-	-	1.0
11	ふどうどう幼稚園 (園庭の土)	7/25	5.3	14.6	20.0	20.0	-	0.08(7/25 測定)	1.0
12	北浦幼稚園 (園庭の土)	7/26	9.8	26.8	36.6	36.6	-	-	1.0
13	中埴幼稚園 (園庭の土)	7/26	8.2	15.4	23.5	23.5	-	-	1.0
14	げんきドーム園 (園庭の土)	7/24	268.8	526.8	795.6	795.6	-	0.08(7/24 測定)	1.0
15	小牛田保育所 (園庭の土)	7/24	113.0	222.7	335.7	335.7	-	0.08(7/25 測定)	1.0
16	小牛田保育所分園 (園庭の土)	7/24	80.8	157.5	238.3	238.3	-	0.08(7/24 測定)	1.0
17	青生児童館 (広場の土)	7/24	86.9	187.0	273.9	273.9	-	0.07(7/27 測定)	1.0
18	南郷児童館 (庭の土)	7/24	111.3	219.6	330.9	330.9	-	0.07(7/27 測定)	1.0
19	小牛田駅前公園 (公園の土)	7/24	103.8	228.4	332.1	332.1	-	0.07(7/24 測定)	1.0

注1) 上の表の「核種及び放射能濃度」欄のCsはセシウムを表します。

注2) 上の表の「活動制限値」は、文部科学省が示した学校・幼稚園の校庭等での活動を制限する基準値です。
(4月19日:3.8 μ Sv/h、8月26日:1.0 μ Sv/h)

注3) 測定機器:Nal(Tl)シンチレーションスペクトロメータ、検出限界値:10Bq/kg、測定:美里町防災管財課

検証結果

現在、グラウンドや校庭の土等のいわゆる「表土」については、国の暫定規制値はありません。

参考として、福島県学校等土壌モニタリング実施結果によりますと、放射性セシウムの合計数値の平均値は平成23年4月13日の速報値では、5,553Bq/Kgです。

土の採取日と同じ週の町内小学校・中学校・幼稚園の校庭等における空間放射線量の最大値は0.11 μ Sv/hで、文部科学省が示した校庭等での活動限度値1.0 μ Sv/h(8月26日付福島県知事等宛文部科学省通知以前は3.8 μ Sv/h)を下回っており、さらに東日本大震災に伴う校地・園地の土壌処理事業実施要領による土の入れ替え等の土壌処理の対象である1.0 μ Sv/hをも下回っております。

以上のことから、校庭園庭等での活動により直ちに健康に影響を与える状況にあるとは考えられません。

なお、町では屋外での活動後には、衣服のホコリを払うとともに、手洗い、うがい等の励行を各学校・幼稚園等に指示しております。

美里町小学校・中学校・幼稚園等放射能濃度測定結果(土壌:平成24年8月分)

NO	対象試料	採取日	核種及び放射能濃度(Bq/Kg)			計	暫定規制 値 (Bq/Kg)	空間放射 線量(μ Sv/h)	活動制限 値(μ Sv/h)
			Cs						
			Cs-134	Cs-137	計				
1	小牛田小学校 (校庭の土)	8/30	167.5	353.8	521.3	521.3	-	0.08(8/30 測定)	1.0
2	不動堂小学校 (校庭の土)	8/29	171.7	340.8	512.4	512.4	-	0.09(8/29 測定)	1.0
3	北浦小学校 (校庭の土)	8/30	109.1	240.8	349.9	349.9	-	0.07(8/30 測定)	1.0
4	中埜小学校 (校庭の土)	8/30	101.3	233.2	334.5	334.5	-	0.07(8/30 測定)	1.0
5	青生小学校 (校庭の土)	8/29	297.2	613.4	910.5	910.5	-	0.10(8/29 測定)	1.0
6	南郷小学校 (校庭の土)	8/28	159.1	336.4	495.5	495.5	-	0.06(8/28 測定)	1.0
7	小牛田中学校 (校庭の土)	8/30	81.2	193.3	274.4	274.4	-	0.07(8/30 測定)	1.0
8	不動堂中学校 (校庭の土)	8/29	190.6	407.4	598.0	598.0	-	0.09(8/29 測定)	1.0
9	南郷中学校 (校庭の土)	8/28	77.3	215.4	292.7	292.7	-	0.08(8/28 測定)	1.0
10	小牛田幼稚園 (園庭の土)	8/30	22.9	42.8	65.7	65.7	-	-	1.0
11	ふどう幼稚園 (園庭の土)	8/29	7.0	12.3	19.2	19.2	-	0.09(8/29 測定)	1.0
12	北浦幼稚園 (園庭の土)	8/30	4.5	17.2	21.7	21.7	-	-	1.0
13	中埜幼稚園 (園庭の土)	8/30	2.8	9.4	12.2	12.2	-	-	1.0
14	げんきドーム園 (園庭の土)	8/28	161.6	466.6	628.2	628.2	-	0.08(8/28 測定)	1.0
15	小牛田保育所 (園庭の土)	8/28	74.5	151.7	226.2	226.2	-	0.08(8/29 測定)	1.0
16	小牛田保育所分園 (園庭の土)	8/28	61.6	166.8	228.4	228.4	-	0.08(8/28 測定)	1.0
17	青生児童館 (広場の土)	8/28	23.1	40.0	63.1	63.1	-	0.07(8/31 測定)	1.0
18	南郷児童館 (庭の土)	8/28	87.9	184.5	272.4	272.4	-	0.08(8/31 測定)	1.0
19	小牛田駅前公園 (公園の土)	8/28	113.2	239.3	352.5	352.5	-	0.07(8/30 測定)	1.0

注1) 上の表の「核種及び放射能濃度」欄のCsはセシウムを表します。

注2) 上の表の「活動制限値」は、文部科学省が示した学校・幼稚園の校庭等での活動を制限する基準値です。
(4月19日:3.8 μ Sv/h、8月26日:1.0 μ Sv/h)

注3) 測定機器:Nal(Tl)シンチレーションスペクトロメータ、検出限界値:10Bq/kg、測定:美里町防災管財課

検証結果

現在、グラウンドや校庭の土等のいわゆる「表土」については、国の暫定規制値はありません。
参考として、福島県学校等土壌モニタリング実施結果によりますと、放射性セシウムの合計数値の平均値は平成23年4月13日の速報値では、5,553Bq/Kgです。
土の採取日と同じ週の町内小学校・中学校・幼稚園の校庭等における空間放射線量の最大値は0.10 μ Sv/hで、文部科学省が示した校庭等での活動限度値1.0 μ Sv/h(8月26日付福島県知事等宛文部科学省通知以前は3.8 μ Sv/h)を下回っており、さらに東日本大震災に伴う校地・園地の土壌処理事業実施要領による土の入れ替え等の土壌処理の対象である1.0 μ Sv/hをも下回っております。
以上のことから、校庭園庭等での活動により直ちに健康に影響を与える状況にあるとは考えられません。
なお、町では屋外での活動後には、衣服のホコリを払うとともに、手洗い、うがい等の励行を各学校・幼稚園等に指示しております。

美里町小学校・中学校・幼稚園等放射能濃度測定結果(土壌:平成24年9月分)

NO	対象試料	採取日	核種及び放射能濃度(Bq/Kg)			計	暫定規制 値 (Bq/Kg)	空間放射 線量(μ Sv/h)	活動制限 値(μ Sv/h)
			Cs						
			Cs-134	Cs-137	計				
1	小牛田小学校 (校庭の土)	9/20	135.6	307.4	443.0	443.0	-	0.07(9/19 測定)	1.0
2	不動堂小学校 (校庭の土)	9/20	102.2	230.4	332.6	332.6	-	0.09(9/19 測定)	1.0
3	北浦小学校 (校庭の土)	9/21	81.8	173.1	254.9	254.9	-	0.07(9/20 測定)	1.0
4	中埴小学校 (校庭の土)	9/21	85.1	157.3	242.5	242.5	-	0.07(9/20 測定)	1.0
5	青生小学校 (校庭の土)	9/20	27.2	62.3	89.6	89.6	-	0.10(9/18 測定)	1.0
6	南郷小学校 (校庭の土)	9/19	176.5	374.3	550.7	550.7	-	0.05(9/20 測定)	1.0
7	小牛田中学校 (校庭の土)	9/20	82.3	165.0	247.3	247.3	-	0.07(9/18 測定)	1.0
8	不動堂中学校 (校庭の土)	9/20	75.7	155.0	230.8	230.8	-	0.09(9/19 測定)	1.0
9	南郷中学校 (校庭の土)	9/19	99.2	214.7	313.9	313.9	-	0.08(9/18 測定)	1.0
10	小牛田幼稚園 (園庭の土)	9/20	21.2	40.1	61.3	61.3	-	-	1.0
11	ふどう幼稚園 (園庭の土)	9/20	5.9	14.9	20.8	20.8	-	0.09(9/19 測定)	1.0
12	北浦幼稚園 (園庭の土)	9/21	10.8	15.2	26.0	26.0	-	-	1.0
13	中埴幼稚園 (園庭の土)	9/21	6.4	5.5	11.8	11.8	-	-	1.0
14	げんきドーム園 (園庭の土)	9/19	194.5	423.2	617.8	617.8	-	0.08(9/18 測定)	1.0
15	小牛田保育所 (園庭の土)	9/21	79.7	164.6	244.3	244.3	-	0.09(9/19 測定)	1.0
16	小牛田保育所分園 (園庭の土)	9/21	72.3	185.1	257.4	257.4	-	0.08(9/18 測定)	1.0
17	青生児童館 (広場の土)	9/21	32.0	54.0	86.0	86.0	-	0.07(9/19 測定)	1.0
18	南郷児童館 (庭の土)	9/21	97.3	214.6	311.9	311.9	-	0.09(9/21 測定)	1.0
19	小牛田駅前公園 (公園の土)	9/21	85.5	259.0	344.5	344.5	-	0.09(9/20 測定)	1.0

注1) 上の表の「核種及び放射能濃度」欄の はヨウ素、Csはセシウムを表します。

注2) 上の表の「活動制限値」は、文部科学省が示した学校・幼稚園の校庭等での活動を制限する基準値です。
(4月19日:3.8 μ Sv/h、8月26日:1.0 μ Sv/h)

注3) 測定機器:Nal(Tl)シンチレーションスペクトロメータ、検出限界値:10Bq/kg、測定:美里町防災管財課

検証結果

現在、グラウンドや校庭の土等のいわゆる「表土」については、国の暫定規制値はありません。

参考として、福島県学校等土壌モニタリング実施結果によりますと、放射性セシウムの合計数値の平均値は平成23年4月13日の速報値では、5,553Bq/Kgです。

土の採取日と同じ週の町内小学校・中学校・幼稚園の校庭等における空間放射線量の最大値は0.10 μ Sv/hで、文部科学省が示した校庭等での活動限度値1.0 μ Sv/h(8月26日付福島県知事等宛文部科学省通知以前は3.8 μ Sv/h)を下回っており、さらに東日本大震災に伴う校地・園地の土壌処理事業実施要領による土の入れ替え等の土壌処理の対象である1.0 μ Sv/hをも下回っております。

以上のことから、校庭園庭等での活動により直ちに健康に影響を与える状況にあるとは考えられません。

なお、町では屋外での活動後には、衣服のホコリを払うとともに、手洗い、うがい等の励行を各学校・幼稚園等に指示しております。

美里町小学校・中学校・幼稚園等放射能濃度測定結果(土壌:平成24年10月分)

NO	対象試料	採取日	核種及び放射能濃度(Bq/Kg)			計	暫定規制 値 (Bq/Kg)	空間放射線 量(μSv/h)	活動制限 値(μSv/h)
			Cs						
			Cs-134	Cs-137	計				
1	小牛田小学校 (校庭の土)	10/29	100.3	174.1	274.3	274.3	-	0.09(11/1 測定)	1.0
2	不動堂小学校 (校庭の土)	10/29	168.5	287.9	456.4	456.4	-	0.09(10/30 測定)	1.0
3	北浦小学校 (校庭の土)	10/29	68.0	112.4	180.4	180.4	-	0.07(11/1 測定)	1.0
4	中坪小学校 (校庭の土)	10/29	87.0	151.8	238.8	238.8	-	0.07(11/1 測定)	1.0
5	青生小学校 (校庭の土)	10/29	183.6	312.2	495.9	495.9	-	0.10(10/30 測定)	1.0
6	南郷小学校 (校庭の土)	10/30	130.3	212.7	343.0	343.0	-	0.05(10/31 測定)	1.0
7	小牛田中学校 (校庭の土)	10/29	84.7	148.6	233.2	233.2	-	0.08(10/30 測定)	1.0
8	不動堂中学校 (校庭の土)	10/29	118.6	192.7	311.3	311.3	-	0.08(10/31 測定)	1.0
9	南郷中学校 (校庭の土)	10/30	105.8	176.6	282.4	282.4	-	0.08(10/29 測定)	1.0
10	小牛田幼稚園 (園庭の土)	10/29	24.5	37.9	62.4	62.4	-	-	1.0
11	ふどうどう幼稚園 (園庭の土)	10/29	8.3	9.1	17.4	17.4	-	0.09(10/31 測定)	1.0
12	北浦幼稚園 (園庭の土)	10/29	12.0	18.6	30.6	30.6	-	-	1.0
13	中坪幼稚園 (園庭の土)	10/29	9.7	14.2	24.0	24.0	-	-	1.0
14	げんきドーム園 (園庭の土)	10/30	190.7	302.1	492.8	492.8	-	0.07(10/30 測定)	1.0
15	小牛田保育所 (園庭の土)	10/29	71.0	110.3	181.3	181.3	-	0.08(10/31 測定)	1.0
16	小牛田保育所分園 (園庭の土)	10/29	82.1	137.1	219.3	219.3	-	0.07(10/30 測定)	1.0
17	青生児童館 (広場の土)	10/29	19.7	26.2	46.0	46.0	-	0.07(10/31 測定)	1.0
18	南郷児童館 (庭の土)	10/29	51.6	86.9	138.5	138.5	-	0.07(11/2 測定)	1.0
19	小牛田駅前公園 (公園の土)	10/29	84.1	146.5	230.6	230.6	-	0.08(11/1 測定)	1.0

注1) 上の表の「核種及び放射能濃度」欄のCsはセシウムを表します。

注2) 上の表の「活動制限値」は、文部科学省が示した学校・幼稚園の校庭等での活動を制限する基準値です。
(4月19日:3.8 μ Sv/h、8月26日:1.0 μ Sv/h)

注3) 測定機器:Nal(Tl)シンチレーションスペクトロメータ、検出限界値:10Bq/kg、測定:美里町防災管財課

検証結果

現在、グラウンドや校庭の土等のいわゆる「表土」については、国の暫定規制値はありません。
参考として、福島県学校等土壌モニタリング実施結果によりますと、放射性セシウムの合計数値の平均値は平成23年4月13日の速報値では、5,553Bq/Kgです。
土の採取日と同じ週の町内小学校・中学校・幼稚園の校庭等における空間放射線量の最大値は0.10 μ Sv/hで、文部科学省が示した校庭等での活動限度値1.0 μ Sv/h(8月26日付福島県知事等宛文部科学省通知以前は3.8 μ Sv/h)を下回っており、さらに東日本大震災に伴う校地・園地の土壌処理事業実施要領による土の入れ替え等の土壌処理の対象である1.0 μ Sv/hをも下回っております。
以上のことから、校庭園庭等での活動により直ちに健康に影響を与える状況にあるとは考えられません。
なお、町では屋外での活動後には、衣服のホコリを払うとともに、手洗い、うがい等の励行を各学校・幼稚園等に指示しております。

美里町小学校・中学校・幼稚園等放射能濃度測定結果(土壌:平成24年11月分)

NO	対象試料	採取日	核種及び放射能濃度(Bq/Kg)			計	暫定規制値 (Bq/Kg)	空間放射線量(μSv/h)	活動制限値(μSv/h)
			Cs						
			Cs-134	Cs-137	計				
1	小牛田小学校 (校庭の土)	11/26	145.3	253.2	398.5	398.5	-	0.08(11/29 測定)	1.0
2	不動堂小学校 (校庭の土)	11/26	164.2	266.3	430.5	430.5	-	0.09(11/28 測定)	1.0
3	北浦小学校 (校庭の土)	11/26	81.4	137.9	219.4	219.4	-	0.08(11/29 測定)	1.0
4	中埜小学校 (校庭の土)	11/26	84.8	140.8	225.6	225.6	-	0.07(11/28 測定)	1.0
5	青生小学校 (校庭の土)	11/26	291.2	507.7	798.9	798.9	-	0.11(11/27 測定)	1.0
6	南郷小学校 (校庭の土)	11/26	164.2	266.3	430.5	430.5	-	0.05(11/28 測定)	1.0
7	小牛田中学校 (校庭の土)	11/26	122.3	202.6	325.0	325.0	-	0.08(11/29 測定)	1.0
8	不動堂中学校 (校庭の土)	11/26	86.8	151.6	238.5	238.5	-	0.09(11/28 測定)	1.0
9	南郷中学校 (校庭の土)	11/26	97.2	157.7	254.9	254.9	-	0.08(11/26 測定)	1.0
10	小牛田幼稚園 (園庭の土)	11/26	20.4	30.5	50.9	50.9	-	-	1.0
11	ふどう幼稚園 (園庭の土)	11/26	7.0	6.4	13.3	13.3	-	0.07(11/28 測定)	1.0
12	北浦幼稚園 (園庭の土)	11/26	13.5	16.0	29.5	29.5	-	-	1.0
13	中埜幼稚園 (園庭の土)	11/26	7.9	14.2	22.0	22.0	-	-	1.0
14	げんきドーム園 (園庭の土)	11/26	267.6	471.6	739.2	739.2	-	0.08(11/27 測定)	1.0
15	小牛田保育所 (園庭の土)	11/26	69.0	119.2	188.2	188.2	-	0.08(11/28 測定)	1.0
16	小牛田保育所分園 (園庭の土)	11/26	85.2	145.5	230.8	230.8	-	0.09(11/27 測定)	1.0
17	青生児童館 (広場の土)	11/26	30.2	54.1	84.3	84.3	-	0.07(11/28 測定)	1.0
18	南郷児童館 (庭の土)	11/26	60.1	102.5	162.6	162.6	-	0.08(11/30 測定)	1.0
19	小牛田駅前公園 (公園の土)	11/26	98.8	175.7	274.5	274.5	-	0.07(11/29 測定)	1.0

注1) 上の表の「核種及び放射能濃度」欄のCsはセシウムを表します。

注2) 上の表の「活動制限値」は、文部科学省が示した学校・幼稚園の校庭等での活動を制限する基準値です。
(4月19日:3.8 μ Sv/h、8月26日:1.0 μ Sv/h)

注3) 測定機器:Nal(Tl)シンチレーションスペクトロメータ、検出限界値:10Bq/kg、測定:美里町防災管財課

検証結果

現在、グラウンドや校庭の土等のいわゆる「表土」については、国の暫定規制値はありません。
参考として、福島県学校等土壌モニタリング実施結果によりますと、放射性セシウムの合計数値の平均値は平成23年4月13日の速報値では、5,553Bq/Kgです。
土の採取日と同じ週の町内小学校・中学校・幼稚園の校庭等における空間放射線量の最大値は0.11 μ Sv/hで、文部科学省が示した校庭等での活動限度値1.0 μ Sv/h(8月26日付福島県知事等宛文部科学省通知以前は3.8 μ Sv/h)を下回っており、さらに東日本大震災に伴う校地・園地の土壌処理事業実施要領による土の入れ替え等の土壌処理の対象である1.0 μ Sv/hをも下回っております。
以上のことから、校庭園庭等での活動により直ちに健康に影響を与える状況にあるとは考えられません。
なお、町では屋外での活動後には、衣服のホコリを払うとともに、手洗い、うがい等の励行を各学校・幼稚園等に指示しております。

美里町小学校・中学校・幼稚園等放射能濃度測定結果(土壌:平成24年12月分)

NO	対象試料	採取日	核種及び放射能濃度(Bq/Kg)			計	暫定規制値 (Bq/Kg)	空間放射線量(μSv/h)	活動制限値(μSv/h)
			Cs						
			Cs-134	Cs-137	計				
1	小牛田小学校 (校庭の土)	12/27	107.2	195.0	302.2	302.2	-	0.08(12/27測定)	1.0
2	不動堂小学校 (校庭の土)	12/26	97.1	163.5	260.6	260.6	-	0.09(12/26測定)	1.0
3	北浦小学校 (校庭の土)	12/27	89.1	157.1	246.2	246.2	-	0.07(12/25測定)	1.0
4	中坪小学校 (校庭の土)	12/27	102.3	179.4	281.7	281.7	-	0.07(12/26測定)	1.0
5	青生小学校 (校庭の土)	12/26	112.0	201.9	313.9	313.9	-	0.09(12/25測定)	1.0
6	南郷小学校 (校庭の土)	12/25	89.1	155.8	244.8	244.8	-	0.05(12/26測定)	1.0
7	小牛田中学校 (校庭の土)	12/27	109.9	202.6	312.5	312.5	-	0.07(12/25測定)	1.0
8	不動堂中学校 (校庭の土)	12/26	109.9	202.5	312.3	312.3	-	0.08(12/27測定)	1.0
9	南郷中学校 (校庭の土)	12/25	105.2	191.4	296.6	296.6	-	0.08(12/27測定)	1.0
10	小牛田幼稚園 (園庭の土)	12/27	18.9	23.3	42.2	42.2	-	-	1.0
11	ふどうどう幼稚園 (園庭の土)	12/26	6.5	6.9	13.4	13.4	-	0.07(12/26測定)	1.0
12	北浦幼稚園 (園庭の土)	12/27	7.1	17.2	24.2	24.2	-	-	1.0
13	中坪幼稚園 (園庭の土)	12/27	10.4	12.0	22.4	22.4	-	-	1.0
14	げんきドーム園 (園庭の土)	12/25	101.6	178.4	279.9	279.9	-	0.08(12/25測定)	1.0
15	小牛田保育所 (園庭の土)	12/25	84.1	148.8	232.9	232.9	-	0.09(12/26測定)	1.0
16	小牛田保育所分園 (園庭の土)	12/25	158.3	267.1	425.5	425.5	-	0.08(12/25測定)	1.0
17	青生児童館 (広場の土)	12/25	15.9	30.0	45.9	45.9	-	0.07(12/26測定)	1.0
18	南郷児童館 (庭の土)	12/25	67.9	117.7	185.6	185.6	-	0.07(12/28測定)	1.0
19	小牛田駅前公園 (公園の土)	12/25	170.7	298.3	469.0	469.0	-	0.07(12/27測定)	1.0

注1) 上の表の「核種及び放射能濃度」欄のCsはセシウムを表します。

注2) 上の表の「活動制限値」は、文部科学省が示した学校・幼稚園の校庭等での活動を制限する基準値です。
(4月19日:3.8 μ Sv/h、8月26日:1.0 μ Sv/h)

注3) 測定機器:NaI(Tl)シンチレーションスペクトロメータ、検出限界値:10Bq/kg、測定:美里町防災管財課

検証結果

現在、グラウンドや校庭の土等のいわゆる「表土」については、国の暫定規制値はありません。
参考として、福島県学校等土壌モニタリング実施結果によりますと、放射性セシウムの合計数値の平均値は平成23年4月13日の速報値では、5,553Bq/Kgです。
土の採取日と同じ週の町内小学校・中学校・幼稚園の校庭等における空間放射線量の最大値は0.09 μ Sv/hで、文部科学省が示した校庭等での活動限度値1.0 μ Sv/h(8月26日付福島県知事等宛文部科学省通知以前は3.8 μ Sv/h)を下回っており、さらに東日本大震災に伴う校地・園地の土壌処理事業実施要領による土の入れ替え等の土壌処理の対象である1.0 μ Sv/hをも下回っております。
以上のことから、校庭園庭等での活動により直ちに健康に影響を与える状況にあるとは考えられません。
なお、町では屋外での活動後には、衣服のホコリを払うとともに、手洗い、うがい等の励行を各学校・幼稚園等に指示しております。

美里町小学校・中学校・幼稚園等放射能濃度測定結果(土壌:平成25年 1月分)

NO	対象試料	採取日	核種及び放射能濃度(Bq/Kg)			計	暫定規制値 (Bq/Kg)	空間放射線量(μSv/h)	活動制限値(μSv/h)
			Cs						
			Cs-134	Cs-137	計				
1	小牛田小学校 (校庭の土)	H25.1/31	92.8	162.1	254.9	254.9	-	0.05(H25.1/31測定)	1.0
2	不動堂小学校 (校庭の土)	H25.1/31	52.1	86.5	138.6	138.6	-	0.07(H25.1/29測定)	1.0
3	北浦小学校 (校庭の土)	H25.1/31	17.3	31.3	48.6	48.6	-	0.04(H25.1/31測定)	1.0
4	中埴小学校 (校庭の土)	H25.1/31	83.9	157.3	241.2	241.2	-	0.04(H25.1/29測定)	1.0
5	青生小学校 (校庭の土)	H25.1/31	55.4	94.5	149.8	149.8	-	0.07(H25.1/29測定)	1.0
6	南郷小学校 (校庭の土)	H25.1/30	50.2	96.2	146.4	146.4	-	0.04(H25.1/29測定)	1.0
7	小牛田中学校 (校庭の土)	H25.1/31	87.9	164.1	252.0	252.0	-	0.05(H25.1/29測定)	1.0
8	不動堂中学校 (校庭の土)	H25.1/31	45.4	81.3	126.7	126.7	-	0.06(H25.1/30測定)	1.0
9	南郷中学校 (校庭の土)	H25.1/30	66.2	126.9	193.1	193.1	-	0.06(H25.1/28測定)	1.0
10	ふどうどう幼稚園 (園庭の土)	H25.1/31	6.4	14.5	20.9	20.9	-	0.07(H25.1/30測定)	1.0
11	げんきドーム園 (園庭の土)	H25.1/30	77.3	142.0	219.3	219.3	-	0.07(H25.1/29測定)	1.0
12	小牛田保育所 (園庭の土)	H25.1/28	61.1	112.3	173.4	173.4	-	0.06(H25.1/30測定)	1.0
13	小牛田保育所分園 (園庭の土)	H25.1/28	65.8	120.1	185.9	185.9	-	0.07(H25.1/29測定)	1.0
14	青生児童館 (広場の土)	H25.1/28	66.7	125.5	192.2	192.2	-	0.07(H25.1/30測定)	1.0
15	南郷児童館 (庭の土)	H25.1/28	8.7	17.0	25.7	25.7	-	0.06(H25.2/1測定)	1.0
16	小牛田駅前公園 (公園の土)	H25.1/28	66.3	126.1	192.4	192.4	-	0.07(H25.2/1測定)	1.0

注1) 上の表の「核種及び放射能濃度」欄のCsはセシウムを表します。

注2) 上の表の「活動制限値」は、文部科学省が示した学校・幼稚園の校庭等での活動を制限する基準値です。
(4月19日:3.8 μ Sv/h、8月26日:1.0 μ Sv/h)

注3) 測定機器:Nal(Tl)シンチレーションスペクトロメータ、検出限界値:10Bq/kg、測定:美里町防災管財課

検証結果

現在、グラウンドや校庭の土等のいわゆる「表土」については、国の暫定規制値はありません。

参考として、福島県学校等土壌モニタリング実施結果によりますと、放射性セシウムの合計数値の平均値は平成23年4月13日の速報値では、5,553Bq/Kgです。

土の採取日と同じ週の町内小学校・中学校・幼稚園の校庭等における空間放射線量の最大値は0.07 μ Sv/hで、文部科学省が示した校庭等での活動限度値1.0 μ Sv/h(8月26日付福島県知事等宛文部科学省通知以前は3.8 μ Sv/h)を下回っており、さらに東日本大震災に伴う校地・園地の土壌処理事業実施要領による土の入れ替え等の土壌処理の対象である1.0 μ Sv/hをも下回っております。

以上のことから、校庭園庭等での活動により直ちに健康に影響を与える状況にあるとは考えられません。

なお、町では屋外での活動後には、衣服のホコリを払うとともに、手洗い、うがい等の励行を各学校・幼稚園等に指示しております。

美里町小学校・中学校・幼稚園等放射能濃度測定結果(土壌:平成25年 2月分)

NO	対象試料	採取日	核種及び放射能濃度(Bq/Kg)			計	暫定規制値 (Bq/Kg)	空間放射線量(μSv/h)	活動制限値(μSv/h)
			Cs						
			Cs-134	Cs-137	計				
1	小牛田小学校 (校庭の土)	H25.2/25	89.7	157.2	246.9	246.9	-	0.07(H25.2/28測定)	1.0
2	不動堂小学校 (校庭の土)	H25.2/25	54.1	101.8	155.8	155.8	-	0.08(H25.2/27測定)	1.0
3	北浦小学校 (校庭の土)	H25.2/25	54.5	99.0	153.5	153.5	-	0.07(H25.2/28測定)	1.0
4	中埴小学校 (校庭の土)	H25.2/25	18.0	28.9	46.8	46.8	-	0.06(H25.2/27測定)	1.0
5	青生小学校 (校庭の土)	H25.2/25	48.4	89.4	137.8	137.8	-	0.09(H25.2/26測定)	1.0
6	南郷小学校 (校庭の土)	H25.2/25	66.2	118.2	184.4	184.4	-	0.05(H25.2/26測定)	1.0
7	小牛田中学校 (校庭の土)	H25.2/25	42.9	72.7	115.6	115.6	-	0.06(H25.2/26測定)	1.0
8	不動堂中学校 (校庭の土)	H25.2/25	112.3	194.7	307.0	307.0	-	0.06(H25.2/27測定)	1.0
9	南郷中学校 (校庭の土)	H25.2/25	115.2	213.3	328.5	328.5	-	0.07(H25.2/26測定)	1.0
10	ふどうどう幼稚園 (園庭の土)	H25.2/25	9.0	10.9	19.9	19.9	-	0.07(H25.2/27測定)	1.0
11	げんきドーム園 (園庭の土)	H25.2/25	142.5	267.3	409.8	409.8	-	0.08(H25.2/26測定)	1.0
12	小牛田保育所 (園庭の土)	H25.2/25	127.5	255.8	383.3	383.3	-	0.08(H25.2/27測定)	1.0
13	小牛田保育所分園 (園庭の土)	H25.2/25	61.5	106.4	167.9	167.9	-	0.07(H25.2/26測定)	1.0
14	青生児童館 (広場の土)	H25.2/25	53.4	95.1	148.4	148.4	-	0.07(H25.2/27測定)	1.0
15	南郷児童館 (庭の土)	H25.2/25	84.7	152.7	237.3	237.3	-	0.08(H25.3/1測定)	1.0
16	小牛田駅前公園 (公園の土)	H25.2/25	59.9	108.8	168.7	168.7	-	0.07(H25.2/28測定)	1.0

注1) 上の表の「核種及び放射能濃度」欄のCsはセシウムを表します。

注2) 上の表の「活動制限値」は、文部科学省が示した学校・幼稚園の校庭等での活動を制限する基準値です。
(4月19日:3.8 μ Sv/h、8月26日:1.0 μ Sv/h)

注3) 測定機器:Nal(Tl)シンチレーションスペクトロメータ、検出限界値:10Bq/kg、測定:美里町防災管財課

検証結果

現在、グラウンドや校庭の土等のいわゆる「表土」については、国の暫定規制値はありません。

参考として、福島県学校等土壌モニタリング実施結果によりますと、放射性セシウムの合計数値の平均値は平成23年4月13日の速報値では、5,553Bq/Kgです。

土の採取日と同じ週の町内小学校・中学校・幼稚園の校庭等における空間放射線量の最大値は0.09 μ Sv/hで、文部科学省が示した校庭等での活動限度値1.0 μ Sv/h(8月26日付福島県知事等宛文部科学省通知以前は3.8 μ Sv/h)を下回っており、さらに東日本大震災に伴う校地・園地の土壌処理事業実施要領による土の入れ替え等の土壌処理の対象である1.0 μ Sv/hをも下回っております。

以上のことから、校庭園庭等での活動により直ちに健康に影響を与える状況にあるとは考えられません。

なお、町では屋外での活動後には、衣服のホコリを払うとともに、手洗い、うがい等の励行を各学校・幼稚園等に指示しております。

美里町小学校・中学校・幼稚園等放射能濃度測定結果(土壌:平成25年 3月分)

NO	対象試料	採取日	核種及び放射能濃度(Bq/Kg)			計	暫定規制値 (Bq/Kg)	空間放射線量(μSv/h)	活動制限値(μSv/h)
			Cs						
			Cs-134	Cs-137	計				
1	小牛田小学校 (校庭の土)	H25.3/28	174.9	356.6	531.5	531.5	-	0.07(H25.3/28測定)	1.0
2	不動堂小学校 (校庭の土)	H25.3/28	117.6	238.7	356.2	356.2	-	0.09(H25.3/27測定)	1.0
3	北浦小学校 (校庭の土)	H25.3/28	80.8	168.7	249.5	249.5	-	0.08(H25.3/28測定)	1.0
4	中埴小学校 (校庭の土)	H25.3/28	68.2	132.1	200.3	200.3	-	0.07(H25.3/28測定)	1.0
5	青生小学校 (校庭の土)	H25.3/28	135.0	281.5	416.5	416.5	-	0.08(H25.3/27測定)	1.0
6	南郷小学校 (校庭の土)	H25.3/28	88.3	161.5	249.8	249.8	-	0.05(H25.3/19測定)	1.0
7	小牛田中学校 (校庭の土)	H25.3/28	154.1	327.3	481.5	481.5	-	0.06(H25.3/28測定)	1.0
8	不動堂中学校 (校庭の土)	H25.3/28	233.1	474.2	707.2	707.2	-	0.08(H25.3/27測定)	1.0
9	南郷中学校 (校庭の土)	H25.3/28	84.8	168.6	253.4	253.4	-	0.08(H25.3/26測定)	1.0
10	ふどうどう幼稚園 (園庭の土)	H25.3/28	8.6	16.1	24.7	24.7	-	0.09(H25.3/27測定)	1.0
11	げんきドーム園 (園庭の土)	H25.3/25	121.9	234.8	356.7	356.7	-	0.07(H25.3/26測定)	1.0
12	小牛田保育所 (園庭の土)	H25.3/28	96.3	198.7	294.9	294.9	-	0.08(H25.3/27測定)	1.0
13	小牛田保育所分園 (園庭の土)	H25.3/25	89.5	180.3	269.7	269.7	-	0.07(H25.3/26測定)	1.0
14	青生児童館 (広場の土)	H25.3/25	34.0	67.3	101.3	101.3	-	0.07(H25.3/27測定)	1.0
15	南郷児童館 (庭の土)	H25.3/25	49.5	100.2	149.8	149.8	-	0.07(H25.3/29測定)	1.0
16	小牛田駅前公園 (公園の土)	H25.3/25	90.1	184.7	274.8	274.8	-	0.07(H25.3/28測定)	1.0

注1) 上の表の「核種及び放射能濃度」欄のCsはセシウムを表します。

注2) 上の表の「活動制限値」は、文部科学省が示した学校・幼稚園の校庭等での活動を制限する基準値です。
(4月19日:3.8 μ Sv/h、8月26日:1.0 μ Sv/h)

注3) 測定機器:Nal(Tl)シンチレーションスペクトロメータ、検出限界値:10Bq/kg、測定:美里町防災管財課

検証結果

現在、グラウンドや校庭の土等のいわゆる「表土」については、国の暫定規制値はありません。

参考として、福島県学校等土壌モニタリング実施結果によりますと、放射性セシウムの合計数値の平均値は平成23年4月13日の速報値では、5,553Bq/Kgです。

土の採取日と同じ週の町内小学校・中学校・幼稚園の校庭等における空間放射線量の最大値は0.09 μ Sv/hで、文部科学省が示した校庭等での活動限度値1.0 μ Sv/h(8月26日付福島県知事等宛文部科学省通知以前は3.8 μ Sv/h)を下回っており、さらに東日本大震災に伴う校地・園地の土壌処理事業実施要領による土の入れ替え等の土壌処理の対応が完了しているため、土壌汚染の心配は少ないと考えられます。

以上のことから、校庭園庭等での活動により直ちに健康に影響を与える状況にあるとは考えられません。

なお、町では屋外での活動後には、衣服のホコリを払うとともに、手洗い、うがい等の励行を各学校・幼稚園等に指示し