

室名	1室当たりの 基準面積 (㎡)	室数 (室)	特記事項	建築										電気					機械			日常清掃範囲			
				黒板	カーテン	暗幕カーテン	ブラインド	掲示板	収納	生徒用ロッカー	清掃用具ロッカー	更衣ロッカー	照明・コンセント	電話設備	時計設備	テレビ受信設備	LAN	放送スピーカー	給排水設備	空調設備	換気扇	床	(窓・サッシ 長期休暇前 実施)	備考	
校舎																									
普通教室	64.00	21	<ul style="list-style-type: none"> 原則として音に配慮すること。 各室とも自然通風及び採光ができるように配置すること。 外気温に左右されず換気できる仕組みがあると望ましい。 普通教室の基準面積を最低面積として計画すること。 	○	○			○	○	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○	掃き掃除 モップ掛け	ふき掃除	窓、サッシのふき掃除は 手の届く範囲	
特別支援教室	60.00	各学年 1箇所	<ul style="list-style-type: none"> 落ち着いた環境がよいが、ある程度生徒同士の交流ができる位置に配置すること。 自然通風及び採光ができるように配慮すること。 外気温に左右されず換気できる仕組みがあると望ましい。 手摺付身体障害者用洗面台を設置すること。 	○	○			○	○	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○	掃き掃除 モップ掛け	ふき掃除	窓、サッシのふき掃除は 手の届く範囲	
多目的教室	60.00	各学年 1箇所	<ul style="list-style-type: none"> 特別支援教室に隣接して配置すること。 自然通風及び採光ができるように配慮すること。 外気温に左右されず換気できる仕組みがあると望ましい。 手摺付身体障害者用洗面台を設置すること。 	○	○			○	○	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○	掃き掃除 モップ掛け	ふき掃除	窓、サッシのふき掃除は 手の届く範囲	
教材室	提案	各学年 1箇所	<ul style="list-style-type: none"> 教材保管棚を備えること。 		○									○											
理科室	120.00	2	<ul style="list-style-type: none"> 教師用実験台を設置すること。水道・ガスコック・コンセント・引出のほか、教材を置いておくスペースを確保すること。 生徒用実験台を設置すること。1台当たり生徒4名×8台とし、それぞれに水道・ガスコック・コンセント・棚を付けること。また黒板に向かっての講義が受けやすい配置とすること。 黒板は、上下2枚スライド式とすること。 耐水性、耐薬品性のある床材とすること。 実験器具等の収納棚(可視性のあるもの)を設置すること。 流し(耐薬品性、ステンレス不可)を設置すること。 薬品等を使用するため、換気扇を設置すること。 外気温に左右されず換気できる仕組みがあると望ましい。 作業棚を設置すること。 	○		○								○	○	○	○	○	○	○	○	掃き掃除 モップ掛け	ふき掃除	窓、サッシのふき掃除は 手の届く範囲	
理科準備室	36.00	1	<ul style="list-style-type: none"> 理科室に隣接して配置し、理科室へ直接出入りできるようにすること。 流しを設置すること。 薬品等を使用するため、換気扇を設置すること。 		○																				
音楽室	1室は 141.6 1室は 124.0	2	<ul style="list-style-type: none"> 床はタイルカーペットとすること。 防音や音響効果に配慮した内装仕上とすること。 楽器等の搬入・搬出に対応した扉幅を確保すること。 コンセントを多めに設置すること。 外気温に左右されず換気できる仕組みがあると望ましい。 音響設備を設置すること。 	○	○																	掃き掃除 モップ掛け	ふき掃除	窓、サッシのふき掃除は 手の届く範囲	
音楽準備室	64.00	1	<ul style="list-style-type: none"> 音楽室に隣接して配置し、音楽室へ直接出入りできるようにすること。 楽器等の搬入・搬出に対応した扉幅を確保すること。 カーテンは遮光カーテン(1級以上)とすること。 		○																				
美術室	120.00	2	<ul style="list-style-type: none"> 絵画、彫塑、工作など多様な活動に対応できる教室とすること。 作品展示・保管スペースを設けること。 教師用作業机を設置すること。 生徒用作業机を設置すること。1人1台とし生徒32名分とすること。 流しを設置すること。 美術用品等の搬入・搬出に対応した扉幅を確保すること。 外気温に左右されず換気できる仕組みがあると望ましい。 	○	○																	掃き掃除 モップ掛け	ふき掃除	窓、サッシのふき掃除は 手の届く範囲	
美術準備室	57.60	1	<ul style="list-style-type: none"> 美術室に隣接して配置し、美術室へ直接出入りできるようにすること。 流しを設置すること。 美術用品等の搬入・搬出に対応した扉幅を確保すること。 		○																				

室名	1室当たりの 基準面積 (㎡)	室数 (室)	特記事項	建築								電気					機械			日常清掃範囲			
				黒板	カーテン	暗幕カーテン	フラインド	掲示板	収納	生徒用ロッカー	清掃用具ロッカー	更衣ロッカー	照明・コンセント	電話設備	時計設備	テレビ受信設備	LAN	放送スピーカー	給排水設備	空調設備	換気扇	床	(窓・サッシ 長期休暇前実施)
給食棟																							
共通事項			<p>■整備方針</p> <ul style="list-style-type: none"> 「学校給食衛生管理基準」に基づき整備し、ドライ方式とすること。 最大600食/日の調理に対応する調理設備・調理備品等を適切に設置すること。 設計段階において、保健所、教育委員会栄養士及び中学校栄養士等の関係者の助言及び意見を取り入れ整備すること。 <p>■配置</p> <ul style="list-style-type: none"> グラウンドや植栽等の近くを避けた配置とすること。止むを得ず設ける場合は、これらの場所への給気口等の開口部の設置を避けること。 食材搬入車両等の動線に配慮した配置とし、搬入室を設け、雨がかからないよう計画とすること。 調理室外の適切な場所に残滓の保管場所を設け、専用の容器を備えること。給食室での提供食数に対応し、本町の分別方法及び収集内容に十分対応できるものとする。 学校給食の調理の状況等を見ることができるよう、調理室に窓を設けるなどの工夫を行い、食育に資する施設とすることが望ましい。 給食棟内に物干し場を確保すること。 <p>■設備</p> <ul style="list-style-type: none"> 本事業で整備する厨房設備は「別紙9 厨房設備一覧」を参考に提案を行い、本町と協議のうえで選定すること。「別紙9 厨房設備一覧」については、あくまで厨房設備の基本となる仕様のため、要求水準を満たす様にサイズや数量を変更することや、記載のないものについて提案を行うことは構わない。これら厨房設備の維持管理は本事業外とする。 アレルギー対応食への対応が可能な施設・設備とすること。最大20食/日程度の調理に対応する厨房設備を適切に設置すること。・汚染区域と非汚染区域分けを明確にするため、床の色分けを行うこと。 作業区域内の扉は、手で触れずに開閉できる扉とし、他の扉の開閉や空調・換気等による風圧に配慮した計画とすること。 開放できる窓への防虫網の取り付け、捕虫器の設置、換気用ダクトへの網の取り付け、エアーカーテンの設置及び排水トラップの設置等を行い、鳥類及び風族昆虫の侵入並びにそれらの住み着きを防ぐ構造とすること。 床は不透水性、耐摩耗性、耐薬品性があり、滑りにくい材料を用い、平滑で清掃が容易に行える構造とすること。清掃に必要なグレーチングを適切に設けること。内壁と床面の境界には、アールを設けるなど、清掃及び洗浄が容易に行える構造とすること。 天井、内壁、扉は、耐水性材料を用い、すきまがなく、平滑で清掃が容易に行える構造とすること。 高架の取り付け設備(パイプライン、配管、照明器具等)、窓のどっばり等、塵埃のたまる箇所は可能な限り排除すること。 																				
調理室	254.50	1			○												○	○	○	○			清掃は給食調理委託業者により実施
下処理室	87.50	1			○												○	○	○	○			清掃は給食調理委託業者により実施
原料荷受室	82.50	1			○												○	○	○	○			清掃は給食調理委託業者により実施
洗浄室	54.00	1	・十分な換気設備を整備すること。		○												○	○	○	○			清掃は給食調理委託業者により実施
配膳プール	38.00	1			○												○	○	○	○			清掃は給食調理委託業者により実施
前室	提案	1																					清掃は給食調理委託業者により実施
事務所兼休憩室	31.50	1			○												○	○	○	○			清掃は給食調理委託業者により実施
更衣室	提案	1	・男女別に設けること。		○												○	○	○	○			清掃は給食調理委託業者により実施

