

美里町学校等給食放射能測定分析結果

令和 6年4月11日、4月17日、4月18日 調理提供分

測定機器 : NaI (TI) シンチレーションスペクトロメータ

測定方法 : 調理後全献立検査 (ミキサーまろごと検査)

測定結果 : 測定器の検出限界を10Bq/kgと設定しているため、検出限界値以下については「10Bq/kg未満」と表示する。

調理日	測定日	施設名	対象	献立	結果(セシウム)
4月11日	4月12日	小牛田保育所	小牛田保育所児童	午前おやつ：麦茶、揚せん（甘口しょうゆ）、給食：ごはん、鮭の塩麴焼き、ひじきの炒め煮、厚揚げの味噌汁、午後おやつ：牛乳、スティックパン（年長）、バナナ（アレルギー児）、ハッピーターン	10Bq/kg未満
4月17日	4月18日	南郷学校給食センター	南郷小学校児童 南郷中学校生徒 なんごう幼稚園園児	ごはん、牛乳、白身魚フライ、ソース、ひじきと大豆の煮物、ごまみそ野菜スープ、ヨーグルト	10Bq/kg未満
4月18日	4月19日	小牛田小学校	小牛田小学校児童	ココアパン、牛乳、スパゲティミートソース、ブロッコリーサラダ、コンソメスープ	10Bq/kg未満
4月18日	4月19日	向日葵給食センター（こごた幼稚園）	こごた幼稚園園児	牛乳、ご飯、ナムル、煮浸し、春巻、ハムステーキ、フライドポテト、ゼリー	10Bq/kg未満

食 品 衛 生 法 上 の 新 基 準 値
(食品中の放射性物質に関する新基準値)
※平成24年4月1日から適用

核 種	食 品 群	基準値 (Bq/kg)
放射性セシウム	飲料水	10
	牛乳	50
	乳幼児食品	50
	一般食品	100

美里町学校等給食放射能測定分析結果

令和 6年5月15日 調理提供分

測定機器 : NaI (TI) シンチレーションスペクトロメータ

測定方法 : 調理後全献立検査 (ミキサーまろごと検査)

測定結果 : 測定器の検出限界を10Bq/kgと設定しているため、検出限界値以下については「10Bq/kg未満」と表示する。

調理日	測定日	施設名	対象	献立	結果(セシウム)
5月15日	5月16日	不動堂小学校	不動堂小学校児童	ごはん、牛乳、ほっけのごま照り焼き、豚キムチ炒め、春雨スープ	10Bq/kg未満
5月15日	5月16日	なんごう保育園	なんごう保育園園児	午前おやつ：牛乳、ムーンライト、給食：ごはん、肉じゃが、キャベツのさっぱり和え、なめこ汁、バナナ、午後おやつ：ヤクルト、ハッピーターン、たべっ子どうぶつ	10Bq/kg未満

食 品 衛 生 法 上 の 新 基 準 値
(食品中の放射性物質に関する新基準値)

※平成24年4月1日から適用

核 種	食 品 群	基準値 (Bq/kg)
放射性セシウム	飲料水	10
	牛乳	50
	乳幼児食品	50
	一般食品	100

美里町学校等給食放射能測定分析結果

令和 6年6月12日 調理提供分

測定機器 : NaI (TI) シンチレーションスペクトロメータ
測定方法 : 調理後全献立検査 (ミキサーまると検査)
測定結果 : 測定器の検出限界を10Bq/kgと設定しているため、検出限界値以下については「10Bq/kg未満」と表示する。

調理日	測定日	施設名	対象	献立	結果 (セシウム)
6月12日	6月13日	北浦小学校	北浦小学校児童 中埴小学校児童	ごはん、牛乳、モウカザメの味噌カツ、ひじきの煮物、すっぽこ汁、味付けのり	10Bq/kg未満
6月12日	6月13日	小牛田保育所	小牛田保育所児童	午前おやつ：ヨーグルト、オランダせんべい (アレルギー児)、 給食：ごはん、野菜コロッケ、かわりきんぴら、キャベツの味噌汁、オレンジ、午後おやつ：牛乳、とんがりコーン、 ムーンライト (2歳児・4歳児・5歳児)、スティックパン (1歳児・3歳児)、豆腐ブレッド (アレルギー児)、麦茶	10Bq/kg未満

食 品 衛 生 法 上 の 新 基 準 値
(食品中の放射性物質に関する新基準値)
※平成24年4月1日から適用

核 種	食 品 群	基準値 (Bq/kg)
放射性セシウム	飲料水	10
	牛乳	50
	乳幼児食品	50
	一般食品	100

美里町学校等給食放射能測定分析結果

令和 6年7月10日 調理提供分

測定機器 : NaI (TI) シンチレーションスペクトロメータ

測定方法 : 調理後全献立検査 (ミキサーまろごと検査)

測定結果 : 測定器の検出限界を10Bq/kgと設定しているため、検出限界値以下については「10Bq/kg未満」と表示する。

調理日	測定日	施設名	対象	献立	結果(セシウム)
7月10日	7月11日	青生小学校	青生小学校児童	ご飯、ジャーマンポテト、野菜のレモンドレッシング和え、ポトフ、牛乳	10Bq/kg未満
7月10日	7月11日	なんごう保育園	なんごう保育園園児	午前おやつ:ヨーグルト、給食:ごはん、しゅうまい、青菜の納豆和え、かき玉みそ汁、バナナ、午後おやつ:牛乳、ハーベスト、油であげてないポテト	10Bq/kg未満

食 品 衛 生 法 上 の 新 基 準 値
(食品中の放射性物質に関する新基準値)

※平成24年4月1日から適用

核 種	食 品 群	基準値 (Bq/kg)
放射性セシウム	飲料水	10
	牛乳	50
	乳幼児食品	50
	一般食品	100

美里町学校等給食放射能測定分析結果

令和 6年 8月28日 調理提供分

測定機器 : NaI (TI) シンチレーションスペクトロメータ

測定方法 : 調理後全献立検査 (ミキサーまろごと検査)

測定結果 : 測定器の検出限界を10Bq/kgと設定しているため、検出限界値以下については「10Bq/kg未満」と表示する。

調理日	測定日	施設名	対象	献立	結果(セシウム)
8月28日	8月29日	小牛田中学校	小牛田中学校生徒	牛乳、ごはん、春巻き、麻婆豆腐、トックスープ	10Bq/kg未満
8月28日	8月29日	小牛田保育所	小牛田保育所児童	午前おやつ:ヨーグルト、麦茶 (アレルギー)、しらす&わかめせんべい (アレルギー)、給食:ごはん、麻婆豆腐、切り干し大根の中華サラダ、すまし汁、午後おやつ:牛乳、いちごジャムサンド、薄焼きせんべい (年長)、ベジたべる (年少)	10Bq/kg未満

食 品 衛 生 法 上 の 新 基 準 値
(食品中の放射性物質に関する新基準値)

※平成24年4月1日から適用

核 種	食 品 群	基準値 (Bq/kg)
放射性セシウム	飲料水	10
	牛乳	50
	乳幼児食品	50
	一般食品	100

美里町学校等給食放射能測定分析結果

令和 6年 9月11日 調理提供分

測定機器 : NaI (TI) シンチレーションスペクトロメータ

測定方法 : 調理後全献立検査 (ミキサーまろごと検査)

測定結果 : 測定器の検出限界を10Bq/kgと設定しているため、検出限界値以下については「10Bq/kg未満」と表示する。

調理日	測定日	施設名	対象	献立	結果(セシウム)
9月11日	9月12日	不動堂中学校	不動堂中学校生徒	牛乳、ご飯、麻婆豆腐、ミニチキン、きのこの野菜スープ	10Bq/kg未満
9月11日	9月12日	なんごう保育所	なんごう保育所児童	午前おやつ：牛乳、チョイス、給食：ごはん、ポークカレー、ブロッコリーサラダ、キャベツのみそ汁、バナナ、午後おやつ：お野菜バー、牛乳、アンパンマンせんべい	10Bq/kg未満

食 品 衛 生 法 上 の 新 基 準 値
(食品中の放射性物質に関する新基準値)

※平成24年4月1日から適用

核 種	食 品 群	基準値 (Bq/kg)
放射性セシウム	飲料水	10
	牛乳	50
	乳幼児食品	50
	一般食品	100

美里町学校等給食放射能測定分析結果

令和 6年10月9日、10月10日 調理提供分

測定機器 : NaI (TI) シンチレーションスペクトロメータ

測定方法 : 調理後全献立検査 (ミキサーまると検査)

測定結果 : 測定器の検出限界を10Bq/kgと設定しているため、検出限界値以下については「10Bq/kg未満」と表示する。

調理日	測定日	施設名	対象	献立	結果(セシウム)
10月9日	10月10日	南郷学校給食センター	南郷小学校児童 南郷中学校生徒 なんごう幼稚園園児	ごはん、牛乳、さばの塩焼き、厚揚げと豚肉のみそ炒め、みそけんちん汁	10Bq/kg未満
10月10日	10月11日	小牛田小学校	小牛田小学校児童	バターロールパン、牛乳、焼き栗コロッケ、マカロニカラフルソテー、鮭と白菜のミルクポトフ、ヨーグルト	10Bq/kg未満
10月10日	10月11日	向日葵給食センター (ふどうどう幼)	ふどうどう幼稚園園児	牛乳、ご飯、鶏の唐揚げ、大根の煮物、お浸し、フランクフルト、ゼリー	10Bq/kg未満
10月10日	10月11日	小牛田保育所	小牛田保育所児童	午前おやつ: 麦茶、揚げせん、給食: ごはん、ほっけの塩焼き、キャベツの和風サラダ、きのこ汁、午後おやつ: 牛乳、味しらべ、キャラメルコーン	10Bq/kg未満

食 品 衛 生 法 上 の 新 基 準 値
(食品中の放射性物質に関する新基準値)
※平成24年4月1日から適用

核 種	食 品 群	基準値 (Bq/kg)
放射性セシウム	飲料水	10
	牛乳	50
	乳幼児食品	50
	一般食品	100

美里町学校等給食放射能測定分析結果

令和 6年11月13日 調理提供分

測定機器 : NaI (TI) シンチレーションスペクトロメータ

測定方法 : 調理後全献立検査 (ミキサーまろごと検査)

測定結果 : 測定器の検出限界を10Bq/kgと設定しているため、検出限界値以下については「10Bq/kg未満」と表示する。

調理日	測定日	施設名	対象	献立	結果 (セシウム)
11月13日	11月14日	不動堂小学校	不動堂小学校児童	麦入りごはん、牛乳、宮城県産卵のオムレツ、美里の恵みカレー、りんご入りフルーツヨーグルト	10Bq/kg未満
11月13日	11月14日	なんごう保育園	なんごう保育園園児	午前おやつ:牛乳、クッキー、給食:ふりかけごはん、さつま芋の天ぷら、まぐろと野菜煮、みそ汁、ももの缶詰、午後おやつ:牛乳、ハーベスト、お野菜ポテコ	10Bq/kg未満

食 品 衛 生 法 上 の 新 基 準 値
(食品中の放射性物質に関する新基準値)
※平成24年4月1日から適用

核 種	食 品 群	基準値 (Bq/kg)
放射性セシウム	飲料水	10
	牛乳	50
	乳幼児食品	50
	一般食品	100

美里町学校等給食放射能測定分析結果

令和 6年12月11日 調理提供分

測定機器 : NaI (TI) シンチレーションスペクトロメータ
測定方法 : 調理後全献立検査 (ミキサーまろごと検査)
測定結果 : 測定器の検出限界を10Bq/kgと設定しているため、検出限界値以下については「10Bq/kg未満」と表示する。

調理日	測定日	施設名	対象	献立	結果(セシウム)
12月11日	12月12日	北浦小学校	北浦小学校児童 中埴小学校児童	ごはん、牛乳、白身フライ、コーンポテト、チキントマトスープ	10Bq/kg未満
12月11日	12月12日	小牛田保育所	小牛田保育所児童	午前おやつ：ヨーグルト (アレルギー：うす焼きせん)、給食：ごはん、鶏肉の酢豚風、マカロニサラダ、わかめスープ、午後おやつ：牛乳 (アレルギー：麦茶)、コーンフレーク	10Bq/kg未満

食 品 衛 生 法 上 の 新 基 準 値
(食品中の放射性物質に関する新基準値)
※平成24年4月1日から適用

核 種	食 品 群	基準値 (Bq/kg)
放射性セシウム	飲料水	10
	牛乳	50
	乳幼児食品	50
	一般食品	100

美里町学校等給食放射能測定分析結果

令和 7年1月15日 調理提供分

測定機器 : NaI (TI) シンチレーションスペクトロメータ

測定方法 : 調理後全献立検査 (ミキサーまろごと検査)

測定結果 : 測定器の検出限界を10Bq/kgと設定しているため、検出限界値以下については「10Bq/kg未満」と表示する。

調理日	測定日	施設名	対象	献立	結果 (セシウム)
1月15日	1月16日	青生小学校	青生小学校児童	ご飯、モーカ仙台味噌漬け、おから煮カレー風味、白玉雑煮、牛乳	10Bq/kg未満
1月15日	1月16日	なんごう保育園	なんごう保育園園児	午前おやつ：牛乳、ハーベスト、給食：ふりかけごはん、ポテトコロッケ、春雨サラダ、肉団子入りチンゲン菜のスープ、みかん、午後おやつ：牛乳、星たべよ、プチチーズクラッカー	10Bq/kg未満

食 品 衛 生 法 上 の 新 基 準 値
(食品中の放射性物質に関する新基準値)
※平成24年4月1日から適用

核 種	食 品 群	基準値 (Bq/kg)
放射性セシウム	飲料水	10
	牛乳	50
	乳幼児食品	50
	一般食品	100

美里町学校等給食放射能測定分析結果

令和 7年2月19日 調理提供分

測定機器 : NaI (TI) シンチレーションスペクトロメータ

測定方法 : 調理後全献立検査 (ミキサーまろごと検査)

測定結果 : 測定器の検出限界を10Bq/kgと設定しているため、検出限界値以下については「10Bq/kg未満」と表示する。

調理日	測定日	施設名	対象	献立	結果(セシウム)
2月19日	2月20日	小牛田中学校	小牛田中学校生徒	牛乳、ごはん、つくね照り焼きソース、ひじきの煮物、豆腐の中華煮	10Bq/kg未満
2月19日	2月20日	小牛田保育所	小牛田保育所児童	午前おやつ：ヨーグルト (アレルギー：かぼちゃプリン)、給食：ごはん、肉団子の甘酢あん、三色ナムル、味噌野菜スープ、午後おやつ：牛乳 (アレルギー：麦茶)、りんごゼリー、年長：サラダおかき	10Bq/kg未満

食 品 衛 生 法 上 の 新 基 準 値
(食品中の放射性物質に関する新基準値)
※平成24年4月1日から適用

核 種	食 品 群	基準値 (Bq/kg)
放射性セシウム	飲料水	10
	牛乳	50
	乳幼児食品	50
	一般食品	100

美里町学校等給食放射能測定分析結果

令和 7年3月3日、3月12日 調理提供分

測定機器 : NaI (TI) シンチレーションスペクトロメータ

測定方法 : 調理後全献立検査 (ミキサーまろごと検査)

測定結果 : 測定器の検出限界を10Bq/kgと設定しているため、検出限界値以下については「10Bq/kg未満」と表示する。

調理日	測定日	施設名	対象	献立	結果(セシウム)
3月3日	3月4日	不動堂中学校	不動堂中学校生徒	ナン、牛乳、北海道男しゃくコロッケ、コールスローサラダ、カレー、お祝いクレープ	10Bq/kg未満
3月12日	3月13日	なんごう保育園	なんごう保育園園児	午前おやつ：牛乳、チョイス、給食：ごはん、たらの醤油マヨ焼き、ビーフン炒め、みそけんちん汁、バナナ、午後おやつ：フルーチェ、ハッピーターン、たべっ子どうぶつ	10Bq/kg未満

食 品 衛 生 法 上 の 新 基 準 値
(食品中の放射性物質に関する新基準値)

※平成24年4月1日から適用

核 種	食 品 群	基準値 (Bq/kg)
放射性セシウム	飲料水	10
	牛乳	50
	乳幼児食品	50
	一般食品	100